

## Pomada: Controle de Frisado

Formulação 01121

### ATRIBUTOS

Ideal para cabelos cacheados e/ou danificados  
Redução Imediata de Volume  
Controle de Frisado

### PRODUTOS DOW CORNING®

DOW CORNING® 2503 CERA COSMÉTICA  
DOW CORNING® HY-3051 MISTURA DE CERA DE SOJA

Ingredientes	Peso%	Nome Comercial / Fornecedor
<b>Fase A</b>		
1. Hydrogenated Soybean Oil (and) Hydrogenated Soybean Polyglycerides (and) C15-23 Alkane	15	DOW CORNING® HY-3051 MISTURA DE CERA DE SOJA
2. Cetareth-20	5	Eumulgin B2 / Henkel KGaA
3. Cera Emulsificante	3	Polawax / Croda, Inc.
4. Estearato de Glicerila	3	Cithrol GMS / Croda, Inc.
5. Stearyl Dimethicone	5	DOW CORNING® 2503 CERA COSMÉTICA
6. Palmitato de Isopropilo	4	Palmitato de Isopropilo / Cognis Corporation
<b>Fase B</b>		
7. Goma Xantana	0,3	Keltrol / CP Kelco
8. Propileno Glicol	3	Propylene Glycol / The Dow Chemical Company
9. Água	59,6	
<b>Fase C</b>		
10. DMDM Hidantoína	0,1	Glydant / Lonza
11. Acrilatos / Copolímero Metacrilat Beheneth-25	2	Aculyn 28 / Rohm & Haas
<b>Fase D</b>		
12. Trietanolamina	q.s.	Trietanolamina, 98% / Henkel KGaA

### Procedimento

1. Misturar os ingredientes da fase A juntos e aquecer a 70°C.
2. Misturar os ingredientes da fase B e aquecer a 80°C até derreter e dissolver completamente.
3. Adicionar a fase B sobre a fase A e homogeneizar.
4. Resfriar à temperatura ambiente.
5. Adicionar a fase C e homogeneizar.
6. Ajustar o pH a 6,0 com a Trietanolamina

### Variações

Produtos Alternativos Dow Corning® não foram submetidos a teste até a data desta publicação.

**Estabilidade**

Se mantém estável no mínimo por 2 meses a 45°C.

**Material de Referência Externa**

Não se identificaram referências externas até a data desta publicação.

**Aplicação de Patentes Dow Corning®**

---

Além disso, a Dow Corning não realizou uma pesquisa completa de patentes sobre a formulação. ANTES DE SEREM COMERCIALIZADOS, RECOMENDAMOS QUE AS FORMULAÇÕES E SUAS VARIAÇÕES SEJAM SUBMETIDAS A TESTES MINUCIOSOS PARA DETERMINAR SEU DESEMPENHO, EFICÁCIA E SEGURANÇA. A OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÕES, LICENÇAS OU REGISTROS GOVERNAMENTAIS É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. As sugestões de uso não devem ser consideradas como indução para a infração de qualquer patente.

**INFORMAÇÃO SOBRE MANUSEIO SEGURO**

AS INFORMAÇÕES SOBRE O USO SEGURO DO PRODUTO NÃO ESTÃO INCLUSAS. ANTES DE MANUSEÁ-LO, RECOMENDAMOS LER AS FICHAS TÉCNICAS E OS RÓTULOS DAS EMBALAGENS SOBRE A UTILIZAÇÃO SEGURA E AS PRECAUÇÕES CONTRA OS PERIGOS FÍSICOS E PARA A SAÚDE. A FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL JUNTO AOS REPRESENTANTES, DISTRIBUIDORES, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA DOW CORNING OU AINDA SOLICITANDO PELO TELEFONE (989) 496-6000.

Dow Corning é uma marca registrada da Dow Corning Corporation.

Copyright 2007 Dow Corning Corporation. Todos os direitos reservados.

Última Atualização: 14/08/2007 08:28:53 AM