

Creme Facial Antiidade Redutor de Rugas e Linhas de Expressão

Formulação Sk 810/06

ATRIBUTOS

Mascara as rugas e linhas de expressão

Sensorial agradável

Toque sedoso

Facilidade de formulação (a frio)

PRODUTOS DOW CORNING®

DOW CORNING® RM 2051
AGENTE ESPESSANTE

DOW CORNING® 245 FLUIDO

DOW CORNING® 9701
ELASTÔMERO DE SILICONE EM PÓ

Ingredientes	Peso%	Nome Comercial / Fornecedor
1. Policrilato de Sódio (e) Dimeticone (e) Ciclopentasiloxano (e) Tridecet-6 (e) PEG / PPG 18 / 18 Dimeticone	8.70	DOW CORNING® RM 2051 AGENTE ESPESSANTE
2. Ciclometicone	4.30	DOW CORNING® 245 FLUIDO
3. Polímero Reticulado de Dimeticone / Vinil Dimeticone (e) Sílica	2.60	DOW CORNING® 9701 ELASTÔMERO DE SILICONE EM PÓ
4. Água	23.40	
5. DMDM Hidantoína	0.10	Glydant / Lonza
6. Solução de Ácido Fenilbenzimidazol Sulfônico (solução aquosa 30%, neutralizada com trietanolamina)	8.70	Heliopan Hydro / Symrise
7. Solução de Dissódio Fenil Dobenzomidazol Tetrasulfonato (solução aquosa 22%, neutralizada com trietanolamina)	14.50	Heliopan AP / Symrise
8. Água II	27.30	
9. Peptídeos Sintéticos	1.70	Myoxinol / Spectrum Química
10. Complexo Biológico	0.90	Densiskin / Polytechno
11. Hidroxiprolisilano de Dipalmitoila	0.90	Sepilift DPHP / Chemyunion
12. Éter Silanetriol Trehalose	1.70	G.P.S.® Trealose Bio Vetorizada / Exsymol
13. Óleo de Semente de Uva	2.60	Rain Forest Óleo de Semente de Uva / Beraca
14. Equisetum Arvense	2.60	Horsetail / Symrise

Procedimento

1. Misturar 4+5+6+7+11, agitar;
2. Misturar 8+9+10+12+13+14+1, homogeneizar;
3. Misturar 2+3 e colocar em "B";
4. Adicionar "A" em "C".

Variações

Produtos Alternativos Dow Corning® não foram submetidos a teste até a data desta publicação

Estabilidade

Se mantém estável no mínimo por 2 meses a 45°C.

Material de Referência Externa

Não se identificaram referências externas até a data desta publicação.

Aplicação de Patentes Dow Corning®

A Dow Corning espera que a formulação aqui sugerida lhe seja útil, mas o advertimos que se trata apenas de uma formulação orientativa e não um produto comercializado. A Dow Corning acredita que as informações e os dados contidos nessa formulação sejam confiáveis. No entanto, a formulação não foi submetida a um teste extensivo quanto ao seu desempenho, eficácia ou segurança.

Além disso, a Dow Corning não realizou uma pesquisa completa de patentes sobre a formulação. ANTES DE SEREM COMERCIALIZADOS, RECOMENDAMOS QUE AS FORMULAÇÕES E SUAS VARIAÇÕES SEJAM SUBMETIDAS A TESTES MINUCIOSOS PARA DETERMINAR SEU DESEMPENHO, EFICÁCIA E SEGURANÇA. A OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÕES, LICENÇAS OU REGISTROS GOVERNAMENTAIS É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.

As sugestões de uso não devem ser consideradas como indução para a infração de qualquer patente.

INFORMAÇÃO SOBRE MANUSEIO SEGURO

AS INFORMAÇÕES SOBRE O USO SEGURO DO PRODUTO NÃO ESTÃO INCLUSAS. ANTES DE MANUSEÁ-LO, RECOMENDAMOS LER AS FICHAS TÉCNICAS E OS RÓTULOS DAS EMBALAGENS SOBRE A UTILIZAÇÃO SEGURA E AS PRECAUÇÕES CONTRA OS PERIGOS FÍSICOS E PARA A SAÚDE. A FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL JUNTO AOS REPRESENTANTES, DISTRIBUIDORES, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA DOW CORNING OU AINDA SOLICITANDO PELO TELEFONE (989) 496-6000.

Dow Corning é uma marca registrada da Dow Corning Corporation.

Copyright 2007 Dow Corning Corporation. Todos os direitos reservados.