

**CERTIFICAT DE MARQUE  
LABEL SNJF - VEC**

**PRODUITS DE COLLAGE UTILISES EN VITRAGES EXTERIEURS COLLES**



**Le Syndicat Français des Joints et Façades - SFJF -  
6/14, rue La Pérouse 75784 PARIS cedex 16**

**CERTIFIE QUE LA SOCIETE  
DOW CORNING  
Rue Jules Bordet  
Parc Industriel - Zone C  
B7180 SENEFFE  
Belgique**

**Est titulaire du Certificat de Qualification Label SNJF - VEC pour le produit  
DOW CORNING WSG**

**- Valeur de contrainte de travail (Ct) de ce produit :**

**Ct = 0,14 MPa**

**- Coefficient de calcul pour l'épaisseur de collage :**

**$\psi = (1/3) \cdot (E_{mct}/\Gamma_{des}) = 4,4$**

**Teinte : NOIR**

**LA PRESENTE LICENCE, RENOVELABLE CHAQUE ANNEE, EST VALABLE  
DU 01.01.2008 AU 31.12.2008**

**Fait à Paris, le 9 janvier 2008**

**N° de dossier : 08024C**

**Code produit : 990**

**LE RESPONSABLE CERTIFICATION**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ERIK GØØER', is written over a horizontal line.

**ERIK GØØER**

**SYNDICAT FRANÇAIS DES JOINTS ET FAÇADES  
6/14, rue La Pérouse - 75784 PARIS cedex 16  
ORGANISME CERTIFICATEUR  
Site : [www.label-snjf.org](http://www.label-snjf.org)**